


Kompetenz Fussbodenheizung



STOCKER  **NORD**

Stocker Pro Fussbodenheizung

Edelstahlverteiler

Material

Verteiler	Edelstahl 1.4301
O-Ring	EPDM
Druckfeder	Edelstahl 1.4301
Ventilteller	EPDM

Betriebstemperatur 15-60°C

Versorgungsdruck

Max. Betriebsdruck	6 bar
Max. Prüfdruck	10 bar



Vorlaufdurchflussmesser 0-5 l/min

Rohranschluss

Verteiler	G 1" AG/IG
Endstück-Set	G 1" AG
Heizkreise	G 3/4" AG

Anschluss Stellantrieb

Stellantrieb	M30 x 1.5
Hub	3.0 mm
Schliessmass	11.8 mm



Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	Heizkreise	Länge (mm)
431080-000020	FBHV2	2	195
431080-000030	FBHV3	3	245
431080-000040	FBHV4	4	295
431080-000050	FBHV5	5	345
431080-000060	FBHV6	6	395
431080-000070	FBHV7	7	445
431080-000080	FBHV8	8	495
431080-000090	FBHV9	9	545
431080-000100	FBHV10	10	595
431080-000110	FBHV11	11	645
431080-000120	FBHV12	12	695
431080-000130	FBHV13	13	760
431080-000140	FBHV14	14	810
431080-000150	FBHV15	15	860
431016-080150	FBHV16	16	910

Stellantrieb

Stellantrieb	230 V	Hub	3.5 mm
Leistung	3 W	Schutzart	IP 54
Anschluss	M30 x 1.5	First open	
Antrieb	110 N	Stromlos geschlossen	



Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	Anschluss	Spannung
431082-000010	STEA	M30 x 1.5	230 V

Eurokonus

Material	CW 617N/EPDM
Verwendung	PE-X-Rohre Aluminium-Verbundrohre




Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	Anschluss
431081-000010	EK16	16 x 2 - 3/4"
431081-000020	EK20	20 x 2 - 3/4"

Kugelhahnen- Set

Kugelhahn-Set mit Flügelgriff, rot / blau
2 Dichtungen, Set verpackt, im PE-Beutel

Material	CW 617N
Max. Betriebsdruck	16 bar

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	Anschluss
431018-360700	FBHK54	1 - 3/4
431018-360710	FBHK55	1 - 1



Eckkugelhahnen- Set

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	Anschluss (Zoll)
431018-370700	FBHEKS4	1 - 3/4
431018-370710	FBHEKS5	1 - 1



Stocker Pro Zubehör

Wärmezähler-Set

STOCKER PRO-Wärmezähler-Set, horizontal/vertikal

Für den Verteileranschluss von unten über einen Wärmemengenzähler 3/4" x 110 mm oder 1" x 130 mm


Das Set ist kombinierbar mit allen STOCKER PRO-Verteilern.

Fühleraufnahme im Vorlaufkugelhahn integriert.

Material	CW 617N
Betriebstemperatur	-10°C - 120°C
Max. Betriebsdruck	16 bar

Horizontal

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	Anschluss (Zoll)	Anschluss Verteiler(Zoll)
431018-309743	FBHWZSH	3/4 IG	1 AG



Vertikal

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	Anschluss (Zoll)	Anschluss Verteiler(Zoll)
431018-309843	FBHWZSV	3/4 IG	1 AG



Baugruppe VTZ / QTZ

Anschlussset für Fussbodenheizungsverteiler in vertikaler oder horizontaler Ausführung inkl. allen Absperrhahnen, Verschraubungen und Wärmezähler-Passtück.

Das im Set enthaltene Einregulierungsventil garantiert den automatischen hydraulischen Abgleich aller Fussbodenheizungsverteiler.

Das Set ist kombinierbar mit allen STOCKER PRO-Verteilern. Somit können die bewährten Durchflussmesser weiter genutzt werden.

Material Anschlussset	CW 617N
Betriebstemperatur	-10°C - 120°C
Max. Betriebsdruck	16 bar
Anschluss Stellantrieb	M30 x 1.5

VTZ Horizontal

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	DN (mm)	Anschluss (Zoll)
431046-100010	FBHGVTZH4	20	3/4
431046-100020	FBHGVTZH5	20	1



VTZ Vertikal

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	DN (mm)	Anschluss (Zoll)
431046-100030	FBHGVTZV4	20	3/4
431046-100040	FBHGVTZV5	20	1



QTZ Horizontal

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	Anschluss (Zoll)	Durchfluss (l/h)
431046-100050	FBHGQTZH41050	3/4	150-1050
431046-100060	FBHGQTZH51050	1	150-1050
431046-100070	FBHGQTZH41300	3/4	180-1300
431046-100080	FBHGQTZH51300	1	180-1300



QTZ Vertikal

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	Anschluss (Zoll)	Durchfluss (l/h)
431046-100090	FBHGQTZV41050	3/4	150-1050
431046-100100	FBHGQTZV51050	1	150-1050
431046-100110	FBHGQTZV41300	3/4	180-1300
431046-100120	FBHGQTZV51300	1	180-1300



Stocker Pro Zubehör

Compact-P

Anschlussset für Fussbodenheizungsverteiler in vertikaler oder horizontaler Ausführung inkl. allen Absperrhahnen, Verschraubungen und Wärmehähler-Passtück.

Das im Set enthaltene Einregulierungsventil garantiert den automatischen hydraulischen Abgleich aller Fussbodenheizungsverteiler.

Das Set ist kombinierbar mit allen STOCKER PRO-Verteilern. Somit können die bewährten Durchflussmesser weiter genutzt werden.



Material Anschlussset	CW 617N
Betriebstemperatur	0°C - 90°C
Max. Betriebsdruck	16 bar
Anschluss Stellantrieb	M30 x 1.5

Horizontal

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	DN (mm)	Durchfluss (l/h)
431046-100130	FBHGCPH4	20 3/4"	210-1150
431046-100140	FBHGCPH5	20 1"	210-1150



Vertikal

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	DN (mm)	Durchfluss (l/h)
431046-100150	FBHGCPV4	15 3/4"	210-1150
431046-100160	FBHGCPV5	20 1"	210-1150



Anschlussset AB-PM

Anschlussset für Fussbodenheizungsverteiler in vertikaler oder horizontaler Ausführung inkl. allen Absperrhahnen, Verschraubungen und Wärmezähler-Passstück.


Im Set enthaltener Differenzdruckregler und Mengenbegrenzer Typ AB-PM
Das Set ist kombinierbar mit allen STOCKER PRO-Verteilern.



Material Anschlussset	CW 617N
Betriebstemperatur	-10°C - 120°C
Max. Betriebsdruck	16 bar
Anschluss Stellantrieb	M30 x 1.5

Horizontal

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	DN (mm)
431046-100200	FBHGABPMH15	15
431046-100220	FBHGABPMH20	20
431046-100240	FBHGABPMH25	25



Vertikal

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	DN (mm)
431046-100210	FBHGABPMV15	15
431046-100230	FBHGABPMV20	20
431046-100250	FBHGABPMV25	25



Leistungen

Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse.



Bestellwesen

Telefonische Beratung und 24-Stunden Bestellservice

Profitieren Sie von unseren Bestelloptionen:
Während 24 Stunden können Sie auf unserem e-Shop Ihre Bestellung aufgeben.
Oder Sie schicken uns Ihre Bestellung per WhatsApp an: Tel: +41 76 587 06 59
Unter Telefon +41 41 288 80 70 nehmen wir Ihre Bestellung auch persönlich entgegen und beraten Sie bei der richtigen Wahl der Produkte.



Logistik

Grosse Verfügbarkeit verspricht schnelle Liefertermine

Bestellungen
Mo-Do bis 17:00 Uhr für Lieferung vor 06:00 Uhr am Folgetag
Fr bis 16:00 Uhr für Lieferung vor 06:00 Uhr am Montag



Mobile-Box

Für ein effizientes und professionelles Arbeiten auf der Baustelle

Fordern Sie die Mobile Box bei unserem Innendienst kostenfrei an.
Wir stellen sie nach Ihren Vorgaben auf Ihrer Baustelle auf.
Unsere Lieferungen deponieren wir darin.
So ist die gelieferte Ware immer auffindbar und jederzeit vor Witterung geschützt.

Mit Stocker funktioniert es einfach locker!

Stocker AG Nord
Mühleweg 1
4658 Däniken

Telefon 041 288 80 70
info@stocker-nord.ch
www.stocker-nord.ch



stocker-nord.ch



+41 76 587 06 59