

Kompetenz Begleitheizung

55°C | 230V | MAX TEMP 85°C | CE | 2

STOCKER

BEGLEITHEIZBAND (BHB) | 9W/M BEI 55°C | 230V | MAX

0020M

SELBSTREGULIERENDES BEGLEITHEIZBAND (BHB) | 9W/M

STOCKER PRO SELBSTREGULIERENDES BEGLEITHEIZBAND

230V | MAX TEMP 85°C | CE | 2023.06.23 0004M



# Stocker Pro Begleitheizung



## Typ BHB - Begleitheizband

**STOCKER PRO** Begleitheizband selbstregulierend und energieeffizient zur Montage unter der Isolationsschicht an Warmwasserleitungen

<b>Selbstregulierend</b>	9W/m bei 55 ° C
<b>Dimension</b>	13.6 x 6.02 mm
<b>Gewicht</b>	15kg / 100 m
<b>Minimaler Biegeradius</b>	12mm
<b>Betriebsspannung</b>	230 V
<b>Maximale Einsatztemperatur</b>	65 ° C
<b>Querschnitt Kupferdraht</b>	1.31 mm <sup>2</sup>
<b>Maximale Kabellänge</b>	130 m / 20 A



Artikelnummer Stocker	Suchbegriff	Länge (m)
526030-000010	SPBHB100	100
526030-000020	SPBHB200	200
526030-000030	SPBHB	Nach Wunsch

## Typ FSB - Frostschutzband

**STOCKER PRO** Frostschutzband selbstregulierend und energieeffizient zur Montage unter der Isolationsschicht an Wasserleitungen

<b>Selbstregulierend</b>	10W/m bei 5°C
<b>Dimension</b>	12.6 x 5.96 mm
<b>Gewicht</b>	12,2 kg / 100 m
<b>Minimaler Biegeradius</b>	30 mm
<b>Betriebsspannung</b>	230 V
<b>Min. Betriebstemperatur</b>	-40 ° C
<b>Max. Betriebstemperatur</b>	65 ° C
<b>Max. wechselnde Temperatur</b>	85 ° C
<b>Maximale Kabellänge</b>	190 m / 20 A



Artikelnummer Stocker	Suchbegriff	Länge (m)
526030-000050	SPFB100	100
526030-000060	SPFB200	200
526030-000040	SPFB	Nach Wunsch

# Stocker Pro Anschlussgarnituren



## Typ CONNECT - N

STOCKER **PRO** Netzanschlussgarnitur für Heizbänder

<b>Input</b>	1x Netzanschluss 230 V / 20 A
<b>Output</b>	1x Heizband
<b>Lieferumfang</b>	1x Anschlussgarnitur, 1x Halterung 2x Kabelbinder, 1x Anschlussclip, 1x Endkappe, Anschlusskabel (1.5 m)



Art.Nr.	Suchbegriff
526030-000300	CONNECTN

## Typ CONNECT - V

STOCKER **PRO** Verbindungsgarnitur für Heizbänder

<b>Input</b>	1x Heizband
<b>Output</b>	1x Heizband
<b>Lieferumfang</b>	1x Anschlussgarnitur, 1x Halterung 2x Kabelbinder, 2x Anschlussclip



Art.Nr.	Suchbegriff
526030-000310	CONNECTV

## Typ CONNECT - T

STOCKER **PRO** T-Verbindungsgarnitur für Heizbänder

<b>Input</b>	1x Heizband
<b>Output</b>	2x Heizband
<b>Lieferumfang</b>	1x Anschlussgarnitur, 1x Halterung 2x Kabelbinder, 2x Anschlussclip, 1x Endkappe



Art.Nr.	Suchbegriff
526030-000320	CONNECTT

# Stocker Pro Anschlussgarnituren



## Typ CONNECT - NT

STOCKER **PRO** T-Netzanschlussgarnitur für Heizbänder

Input	1x Netzanschluss 230 V / 20 A
Output	2x Heizband
Lieferumfang	1x Anschlussgarnitur, 1x Halterung 2x Kabelbinder, 2x Anschlussclip, 2x Endkappe, Anschlusskabel (1.5 m)



Art.Nr.	Suchbegriff
526030-000330	CONNECTNT

## Typ CONNECT - X

STOCKER **PRO** X-Verbindungsgarnitur für Heizbänder

Input	1x Heizband
Output	3x Heizband
Lieferumfang	1x Anschlussgarnitur, 1x Halterung, 2x Kabelbinder, 4x Anschlussclip, 2x Endkappe



Art.Nr.	Suchbegriff
526030-000350	CONNECTX

## Typ CONNECT - NX

STOCKER **PRO** NX-Netzanschlussgarnitur für Heizbänder

Input	1x Netzanschluss 230 V / 20 A
Output	3x Heizband
Lieferumfang	1x Anschlussgarnitur, 1x Halterung, 2x Kabelbinder, 3x Anschlussclip, 3x Endkappe, Anschlusskabel (1.5 m)



Art.Nr.	Suchbegriff
526030-000355	CONNECTNX

## Typ CONNECT - E

STOCKER **PRO** Endabschlusskappe für Stocker Pro Heizbänder



Art.Nr.	Suchbegriff
526030-000340	CONNECTE

# Stocker Pro Steuergeräte



## Typ CONTROL

**STOCKER PRO CONTROL** Steuergerät mit Schütz für die Begleitheizung oder Frostschutz mit Zeitschaltuhr und Temperaturfühler.

*Diverse weitere Kombinationen von Steuergerät und / oder Schaltkästen auf Anfrage möglich.*



<b>Stromanschluss</b>	230V
<b>IP Schutzkategorie</b>	IP 65
<b>Heizbandanschluss</b>	3 Stränge pro Gerät
<b>Zeitschaltuhr</b>	<b>:hager</b> Zeitschaltuhr EGN 200 einstellbar mit über 400 Programmen
<b>Steuerung</b>	Steuerung mit der <b>:hager Mood App</b> erlaubt optimale Energienutzung
<b>Temperaturfühler</b>	Integrierter <b>sygonix</b> Temperaturfühler sorgt für beste Leistungs- und

Steuerung	Suchbegriff
Zeitschaltuhr	CONTROL3Z
Zeitschaltuhr + Temperaturfühler	CONTROL3ZT
Temperaturfühler	CONTROL3T



# Stocker Pro Steuergeräte

## Eberle Steuergeräte Temperaturregulierung

**EBERLE** Universaltemperaturregler Typ UTR mit Temperaturfühler für **STOCKER PRO** Heizbänder

**Stromanschluss** 230V / 16A

**IP Schutzkategorie** IP 65

**Temperaturfühler** Inkl. Standardfühler, 1.5 m



Typ	Temperaturbereich	Anwendung	Suchbegriff
UTR 20	-40 ° C - 20 ° C	Frostschutz	CONTROLT20
UTR 100	40 ° C - 100 ° C	Begleitheizung	CONTROLT100

## Warnaufkleber

**STOCKER PRO** Warnaufkleber Netzspannung 230 V für Heizbänder zur Montage mind. je 5m

Typ 1: Netzspannung 230 V  
Typ 2: Hinweis Ventilabspernung

Art.Nr.	Suchbegriff
526030-000150	HBWARN230
526030-000160	HBWARNV



# Stocker Pro Heizband Zubehör

## Kabelbinder

STOCKER **PRO** Kabelbinder PA 6.6, UV-Schutz, Kälteresistent

SBG	KAB20036	KAB30048	KAB40048	KAB55065	KAB70090
Dim (mm)	200 x 3.6	300 x 4.8	400 x 4.8	550 x 6.5	700 x 9.0



## Aluminiumklebeband

STOCKER **PRO** Aluminiumklebeband zur Montage von Heizbändern

Breite 63.5 mm  
Länge pro Rolle 55 m

Art.Nr.	Suchbegriff
526030-000110	SPKAL



## Glasfaserklebeband

STOCKER **PRO** Glasfaserklebeband zur Montage von Heizbändern

Breite 12 mm  
Länge pro Rolle 20 m

Art.Nr.	Suchbegriff
526030-000100	SPKGF



## Isolationen

STOCKER **PRO** Isolationsmaterial

- Isolationsschläuche
- Isolationsmatten
- Isolationstape
- Schallschutzmatten



# Leistungen

Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse.



## Heizbandmontage

Unser Montageteam installiert Ihnen das STOCKER *PRO* Heizband zum Fixpreis gemäss Ihren Plänen.



## Inbetriebnahme

In Zusammenarbeit mit unserem Partner Elektro Schibo AG nehmen wir Ihr STOCKER *PRO* Heizband in Betrieb und erstellen alle notwendigen Abnahmeprotokolle.



Mit Stocker funktioniert es einfach locker!

Stocker AG Nord  
Mühleweg 1  
4658 Däniken

Telefon 041 288 80 70  
info@stocker-nord.ch  
www.stocker-nord.ch



stocker-nord.ch



+41 76 587 06 59

